Stands

La profondeur de la ligne U-KNOW permet d'habiller intégralement une marque pour un salon. Du stand pop-up au comptoir d'accueil, U-KNOW joue sur les différents matériaux pour tous les environnements. Structure aluminium ou gonflable, bâche PVC norme B1 ou textile sublimé, ces associations sont le fruit d'une R&D bien pensée

Photo non contractuelle.

IMPRESSION RECTO / VERSO POSSIBLE

AEROSTAND 085

STAND NOIR HD 85 X 200 CM

Cette structure en aluminium noir offre un rendu de grande qualité. Elle allie les atouts d'une structure aluminium et la facilité d'utilisation de l'enrouleur. Son avantage principal réside dans la possibilité d'habiller la structure de 2 façons différentes : la 1ère est une housse norme anti-feu B1 imprimée en sublimation numérique, la 2ème est une affiche imprimée sur une bâche anti-feu norme B1 avec œillets. Les deux options sont disponibles en impression recto seul ou recto/verso. La housse recouvre la structure en aluminium. Quant à l'affiche en bâche, elle se fixe grâce aux œillets aux quatre coins et laisse apparaitre la structure noire. L'ensemble s'installe en 2 minutes et se range facilement dans le sac de transport fourni. Son poids léger en fait une structure facilement transportable. Utilisation intérieure exclusivement.



: 10 jours

	AEROSTAND 085
L (cm)	85
H (cm)	200
P (kg)	4.1

Photo non contractuelle.

IMPRESSION RECTO / VERSO POSSIBLE

AEROSTAND 120

STAND NOIR HD 120 X 230 CM

Cette structure en aluminium noir offre un rendu de grande qualité. Elle allie les atouts d'une structure aluminium et la facilité d'utilisation de l'enrouleur. Son avantage principal réside dans la possibilité d'habiller la structure de 2 façons différentes : la 1ère est une housse norme anti-feu B1 imprimée en sublimation numérique, la 2ème est une affiche imprimée sur une bâche anti-feu norme B1 avec œillets. Les deux options sont disponibles en impression recto seul ou recto/verso. La housse recouvre la structure en aluminium. Quant à l'affiche en bâche, elle se fixe grâce aux œillets aux quatre coins et laisse apparaitre la structure noire. L'ensemble s'installe en 2 minutes et se range facilement dans le sac de transport fourni. Son poids léger en fait une structure facilement transportable. Utilisation intérieure exclusivement.

: 10 jours

	AEROSTAND 120
L (cm)	120
H (cm)	230
P (kg)	5



Photo non contractuelle.

IMPRESSION RECTO / VERSO POSSIBLE

AEROSTAND 240

STAND NOIR HD 2,4 X 2,3 M

Ce photocall en aluminium noir offre un rendu de grande qualité. Il allie les atouts d'une structure aluminium et la facilité d'utilisation de l'enrouleur. Son avantage principal réside dans la possibilité d'habiller la structure en impression recto seul ou recto/verso. La housse recouvre la structure en aluminium. L'ensemble s'installe en 2 minutes et se range facilement dans le sac de transport fourni. Son poids léger en fait une structure facilement transportable. Utilisation intérieure exclusivement.



: 10 jours / FRANCE 4 jours

	AEROSTAND 240
L (cm)	240
H (cm)	230
P (kg)	8

Photo non contractuelle.

AEROSTAND 300

STAND NOIR HD 3 X 2,3 M

IMPRESSION RECTO / VERSO POSSIBLE

Ce photocall en aluminium noir offre un rendu de grande qualité. Il allie les atouts d'une structure aluminium et la facilité d'utilisation de l'enrouleur. Son avantage principal réside dans la possibilité d'habiller la structure en impression recto seul ou recto/verso. La housse recouvre la structure en aluminium. L'ensemble s'installe en 2 minutes et se range facilement dans le sac de transport fourni. Son poids léger en fait une structure facilement transportable. Utilisation intérieure exclusivement.

: 10 jours / FRANCE 4 jours

	AEROSTAND 300
L (cm)	295
H (cm)	230
P (kg)	8.5



IMPRESSION RECTO / VERSO POSSIBLE

Photo non contractuelle.

STRETCH WALL 3

MUR D'IMAGE 3 X 2,3M

Ce mur d'image ou photocall est constitué d'une structure tubulaire en aluminium. Le montage est facile et se fait en 5 minutes : les pictogrammes de couleur permettent d'assembler la totalité de la structure. La toile en polyester est imprimée en sublimation numérique haute définition et se monte ensuite comme une housse. Elle est zippée sur toute la longueur du bas. Une impression recto-verso est possible. L'ensemble est livré dans son sac de transport.

: 10 jours / FRANCE 4 jours



	STRETCH WALL 3
L (cm)	300
H (cm)	230
P (kg)	9.0

IMPRESSION RECTO / VERSO POSSIBLE

Photo non contractuelle.

STRETCH WALL 6

MUR D'IMAGE 6 X 2,3M

Ce mur d'image ou photocall est constitué d'une structure tubulaire en aluminium. Le montage est facile et se fait en 6 minutes : les pictogrammes de couleur permettent d'assembler la totalité de la structure. La toile en polyester est imprimée en sublimation numérique haute définition et se monte ensuite comme une housse. Elle est zippée sur toute la longueur du bas. Une impression recto-verso est possible. L'ensemble est livré dans son sac de transport. Compte tenu de la surface importante de la toile, il faudra positionner la structure à l'abri des courants d'air.

: 10 jours

	STRETCH WALL 6
L (cm)	600
H (cm)	230
P (kg)	17.0



NOUVEAU : DISPONIBLE AVEC UNE STRUCTURE NOIRE.

Photo non contractuelle.

STD 226

STD 426

STD 226 & STD 426

STAND PARAPLUIE VELCRO

Stand parapluie droit avec retours aussi appelé photocall. La structure en aluminium se déploie en 2 secondes. Toile polyester fixée par des bandes velcro sur toute sa bordure. L'impression est réalisée en sublimation numérique haute définition. Sur le visuel ci-dessus, la partie droite a été retirée pour apercevoir la structure. L'ensemble est livré entièrement assemblé dans un sac de transport inclus. Trolley de transport en option.



: 10 jours / FRANCE 4 jours

	STD 226	STD 426
L (cm)	228	305
l (cm)	38	38
H (cm)	228	228
P (kg)	14	19

AIR STAND

STAND GONFLABLE 2,4 X 2,2 M

Ce mur d'image aussi appelé photocall se distingue par sa structure gonflable. D'une longueur totale de 3m, il se démarque par ses 2 retours de 50cm. L'anglet ouvert à 120° donne un effet plus accueillant que les autres stands. La housse 100% polyester imprimée en sublimation est réalisée en haute définition. L'ensemble est livré déjà assemblé : le montage se fait donc en 1 minute à l'aide d'une pompe manuelle ou d'un gonfleur 400 W. Une impression recto/verso est possible sur ce produit. Un trolley à roulettes est en option pour un transport plus facile.

360° **: 12 jours**

Photo non contractuelle.

IMPRESSION RECTO / VERSO POSSIBLE

	AIR STAND
L (cm)	300
L' (cm)	240
H (cm)	220
r (cm)	50
P (kg)	12.5



CAPTAIR 44 XXS

CAPTAIR 60 EASY XXS

Photo non contractuelle.

CAPTAIR EASY

COLONNE GONFLABLE NOUVELLE TECHNOLOGIE

Nouvelle colonne gonflable à air captif. Le produit est constitué d'une structure gonflable recouverte d'une toile polyester montée sur un plateau PVC en bas (et sur un autre plateau PVC en haut pour avoir un comptoir). Le montage s'effectue en 1 minute. Repliée, la colonne est facilement transportable puisque légère et peu encombrante. Gonflage : une valve est positionnée au centre du plateau inférieur pour le gonflage et le dégonflage. Le visuel est fabriqué dans une toile 100% polyester traité anti-feu norme B1. La toile est imprimée en sublimation all-over et est montée avec des joints en silicone à l'extrémité pour fixer facilement la toile aux plateaux. Lestage possible pour utilisation en extérieur.

360°

: 12 jours



	CAPTAIR 44 EASY XXS	CAPTAIR 44 EASY S	CAPTAIR 44 EASY L
ø (cm)	44	44	44
H (cm)	55	105	220
P (kg)	3.5	5	5.4

	CAPTAIR 60 EASY XXS	CAPTAIR 60 EASY S	CAPTAIR 60 EASY L	CAPTAIR 60 EASY XL
ø (cm)	60	60	60	60
H (cm)	52	105	220	300
P (kg)	5.5	6.5	7	7.4

Photo non contractuelle.

CAPTAIR 72 S

COLONNE A AIR CAPTIF 120CM

La colonne est constituée d'un tube gonflable habillé d'une housse, d'un socle et d'un plateau supérieur en médium. La structure ainsi composée est très rigide. La toile est imprimée en sublimation numérique allover. L'ensemble est lié par un velcro sur le bas. La colonne se gonfle par une valve sur le côté en 2 minutes. Au centre du tube, un fourreau permet d'insérer un bandeau de LED pour en faire une colonne lumineuse. Le produit est livré entièrement assemblé : il ne reste plus qu'à gonfler la colonne. Cette colonne ne nécessite pas d'alimentation électrique continue. Ce produit se transporte dans son sac (en option). Le gonfleur électrique 400 W (en option) est recommandé.

: 12 jours

	CAPTAIR 72 S
ø (cm)	72
H (cm)	120
P (kg)	12.5



Photo non contractuelle.

Photo non contractuelle.

CAPTAIR ACE

MINI COLONNE A AIR CAPTIF

Cette colonne haut de gamme est bluffante. Elle est constituée d'un tube gonflable en PVC habillé d'une toile polyester et de plateaux en medium noir. La toile est imprimée en sublimation numérique allover. L'ensemble est lié par deux zips en haut et en bas. La colonne se gonfle par une valve située en bas au centre. Le produit est livré entièrement assemblé : il ne reste plus qu'à gonfler la colonne. Cette colonne ne nécessite pas d'alimentation électrique continue. Ce produit se transporte dans son sac (en option). Le gonfleur électrique 400 W ou la pompe manuelle (en option) conviendront parfaitement.



: 12 jours

	CAPTAIR ACE XXS	CAPTAIR ACE XS
Ø (cm)	45	45
H (cm)	52	90
P (kg)	4.1	4.6

Photo non contractuelle.



AEROBAR 060

COMPTOIR D'ACCUEIL

Cette structure en tubes aluminium est habillée d'une housse polyester imprimée en sublimation numérique haute définition. Le produit est livré non assemblé. L'installation est simple grâce aux gaines silicones situées sur les contours inférieur et supérieur de la housse afin de la lier aux plateaux en bois noir. La structure est livrée dans son sac de transport matelassé en polyester Oxford (inclus).



: 10 jours

	AERO BAR
L (cm)	60
I (cm)	40
H (cm)	100
P (kg)	9

BAR VELCRO

COMPTOIR D'ACCUEIL

Facile à installer et démonter, cette structure en aluminium est composée de tubes carrés de diamètre 12mm et se déploie en mode parapluie en 2 secondes. La tablette supérieure est arrondie sur la face avant. Elle se plie en son milieu pour se ranger dans le sac de transport. Une tablette intérieure est dans la même finition. Le visuel en polyester sublimé est fixé par un velcro de 5cm sur le contour. Le bar est livré semi-monté dans son sac de transport (inclus).

	BAR VELCRO
L (cm)	96
l (cm)	41
H (cm)	92
p (kg)	9.4



: 10 jours / FRANCE 4 jours

Photo non contractuelle.

Photo non contractuelle.

BAR OTTO

COMPTOIR D'ACCUEIL

Ce comptoir d'accueil se déploie en parapluie. Il est composé d'une structure en aluminium. Une étagère en medium est posée à l'intérieur. Le visuel imprimé en numérique haute définition est fixée par des bandes magnétiques situées sur le contour. Le montage est simple (5 minutes). Le bar est livré dans son sac de transport (inclus).



	BAR OTTO
L (cm)	90
l (cm)	40
H (cm)	90
p (kg)	14

: 10 jours

Photo non contractuelle.

BAR BACOTA

COMPTOIR D'ACCUEIL

Le Bar Bacota est le comptoir le plus simple à installer. Composé de deux plateaux mélaminés en haut et en bas, la structure globale est faite de cannelures en PVC sur laquelle l'affiche en PVC encapsulé vient se fixer par des bandes velcro. Le bar est livré semi-monté dans son sac de transport (inclus). L'étagère centrale à l'intérieur est en option.

: 10 jours

	BAR BACOTA
L (cm)	90
l (cm)	45
H (cm)	94
p (kg)	17



WA 24

POMPE ELECTRIQUE 150 W - 220 V

utilisation : gonflage / dégonflage

TROLLAIR

SAC DE TRANSPORT A ROULETTES

Trolley noir à roulettes conçu pour transporter les structures de signalétiques.
Dimensions : 80 x 40 x 38 cm

Wa 26

POMPE ELECTRIQUE 400 W - 220 V

Utilisation : gonflage / dégonflage

WA 25

POMPE GRAND VOLUME

Utilisation : gonflage / dégonflage